CATALOGO PRODOTTI

INCAO seeds

PERCHÈ SCEGLIERE INCAO?

... perchè sceglierci è un'idea intelligente!

Possiamo fornire le migliori varietà in commercio sia a marchio **INCAO** sia dei nostri partner, infatti da sempre il nosto obbiettivo è di ricercare e selezionare i migliori prodotti, collaborando anche con tutte le aziende sementiere nazionali ed internazionali.

INCAO seeds

I NOSTRI PARTNER...

bejo · Blumen VEGETABLE SEEDS · TSI ITALIA to pick the best · CORA SEEDS · SOUTHERN SEED · ROYAL SEEDS · fitó Your seeds · Seminis grow forward · ENZA ZADEN · ESASEM · GAUTIER sementi · HM•CLAUSE · Vilmorin · TOKITA · syngenta · nunhems · ISI · l'ortolano · meridiem seeds · Lamboseeds RICERCA ITALIANA, SAPORE ITALIANO · Union Seeds · TAKII SEED · SAIS PROFESSIONALE · RIJK ZWAAN

I NUOVI COLLABORATORI...

FABRIS · MILAGRO

LEVAN PLAST · 100% organic

Levanplast salvaguarda l'ambiente!
Disponibile il nuovo cono per floricoltura compostabile: il PLA, un polimero derivato da piante come mais, grano o barbabietola, ricche di zucchero naturale (destrosio).

Sementi per orticoltura professionale, Sementi per hobbistica professionale, Consulenza tecnica per la scelta delle varietà professionali e biologiche, Consulenza ed assistenza tecnica per il servizio di fertirrigazione, Concimi professionali, Analisi del terreno e delle acque irriganti, Assistenza tecnica per la difesa antiparassitaria, Servizio consegna in 24 ore, Accessori per serre e colture, Insetti utili per le colture, Plastiche per ortoflorovivaismo.

SCANSIONA PER IL VIDEO →

Contattaci per maggiori Informazioni sulla nostra Rete di Agenti.
La nostra rete di agenti è a tua completa disposizione per fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno. Per qualsiasi domanda o richiesta, non esitare a contattarci! Saremo felici di assisterti e offrirti soluzioni personalizzate.

Chiama subito per maggiori dettagli!
Telefono e WhatsApp: +39 327 1793385

CONFERMA I TUOI ORDINI

BASTA UN CLICK !!

SCARICA QUI
IL CATALOGO ↓

VISITA LA PAGINA
DI MARKETING →

INNOVAZIONE E TRASPARENZA AL SERVIZIO DEI NOSTRI CLIENTI

Da sempre impegnata nell'offrire soluzioni efficienti e innovative, **INCAO** si avvale di un sistema informatizzato che semplifica e rende più trasparente l'intero processo di gestione degli ordini, in conformità con il Dlgs 198/2021. Grazie a questa tecnologia avanzata, ogni cliente può gestire con facilità l'accettazione del contratto attraverso una procedura digitale che traccia e comunica in tempo reale tutti i dati. Il cliente ha la possibilità di verificare, accettare e firmare direttamente, garantendo massima chiarezza e sicurezza in ogni fase.

Uno dei vantaggi chiave del nostro sistema è la comunicazione delle disponibilità di magazzino in tempo reale al momento dell'accettazione dell'ordine.
Questo permette ai clienti di essere informati immediatamente sulla merce pronta per la consegna, in base alla data di consegna richiesta, ottimizzando così la gestione delle tempistiche.

Inoltre, i clienti sono costantemente aggiornati sulle scadenze imminenti, garantendo una gestione puntuale e senza imprevisti. A partire da quest'anno, **INCAO** introduce anche un sistema di tracciabilità dei pacchi che permette di monitorare lo stato della spedizione e verificare in anticipo il contenuto della merce in arrivo. Con **INCAO**, guardiamo al futuro e ci impegniamo a supportare i nostri clienti nel loro lavoro, rendendo le operazioni più semplici, sicure e trasparenti.

← CANALE

ANGURIA

SPECIALITÀ

SAPPORITA F1

Nuovo ibrido triploide, striato verde scuro-nero. Pianta di medio vigore che garantisce ottime produzioni e consente una buona copertura dei frutti. Frutti tondi, molto uniformi. Peso medio 4-6 kg. Polpa di colore rosso brillante, consistente, molto ricca in zuccheri. Elevata conservabilità. Ciclo: precoce. Necessita di impollinatore.

INCAO CONSIGLIA
#incaoconsiglia

serbios GREENEXTA group

LALGUARD M52 OD

Formulato a base di spore funginee per contrastare numerosi insetti aerei per colture in serra e in pieno campo

Questo insetticida biologico grazie alla sua formulazione permette di contrastare in maniera naturale alcuni dei principali fitofagi presenti nel periodo estivo su diverse colture orticole.

Grazie alla sua formulazione riesce a:

- **Colpire gli insetti presenti a tutti gli stadi di sviluppo;**
- **Colonizzare e diffondersi su altri fitofagi presenti;**
- **Lasciare zero residui sul prodotto.**

SCANSIONA PER IL VIDEO

OPPURE CLICCA QUI

DILETTA F1

Ibrido precoce, produce frutti di forma tondo-allungata, di colore verde medio con buon spessore della buccia.

9-10 Kg

ZOE F1

Frutti di forma cilindrica, molto omogenei, con buccia di colore verde scuro a strisce.

12-13 Kg



ROMERIA F1

Varietà di media precocità, frutti tondo/ovali, con buccia di colore uniforme verde scura. Polpa rosso intenso con semi piccoli. Ottimo Brix.

10-12 Kg



MINI BLUE F1

Frutti di pezzatura medio-piccola, con polpa di colore rosso intenso, croccante dall'ottimo grado zuccherino. Ciclo di maturazione medio.

3 Kg

BASILICO

INCAO seeds

SPECIALITÀ

GERVASO F1

Ibrido di basilico resistente a Peronospora belbahrii razza 0 e tollerante alla salita a seme caratterizzato da una pianta compatta, foglia ampia, scura e con una tipica forma a cucchiaio. Aroma tipico italiano.

BASSO

Selezione molto compatta. Ideale per coltivazioni in vasetto nel periodo primaverile estivo. Foglia robusta di colore verde intenso.

ITALO

Tipologia genovese, pianta medio compatta, ideale per coltivazioni nel periodo autunnale.

ZEUS

Tipologia Genovese. Pianta con buona compattezza e foglia ampia. Si contraddistingue con altri basilici per la resistenza alla Peronospora Belbahrii.

VARIETÀ	COLORE	SEMINA
BASSO	verde	da Marzo ad Agosto
ITALO	verde	da Febbraio ad Agosto
ZEUS	verde brillante	da Febbraio ad Agosto

OLIMPUS

Foglie molto piccole, sviluppo compatto a forma di palla.

ROSSANA

Basilico rosso, pianta vigorosa con buona rusticità.

LIQUIRIZIA

Pianta vigorosa, foglie con steli scuri e nervatura viola profumata di anice/liquirizia.

VARIETÀ	COLORE	SEMINA
OLIMPUS	verde	da Febbraio ad Agosto
ROSSANA	rosso	da Febbraio ad Agosto
LIQUIRIZIA	verde	da Febbraio ad Agosto

LIMONE

Pianta rustica, precoce e di facile coltivazione. Aroma Limone.

CANNELLA

La pianta unisce l'aroma del basilico a quello speziato della cannella.

THAI SIAM QUEEN

Foglie di medie dimensioni dal profumo mentolato e fiori di colore viola.

VARIETÀ	COLORE	SEMINA
LIMONE	verde	da Febbraio ad Agosto
CANNELLA	verde	da Febbraio ad Agosto
THAI SIAM QUEEN	verde	da Febbraio ad Agosto

BIETA DA COSTA

BELTOSA

Selezione più compatta e uniforme rispetto alla Verde Costa Bianca 3, colore della foglia scuro e brillante. Semina consigliata da Gennaio a Settembre.

VERDE A COSTA BIANCA N. 3

Pianta medio alta, costa larga con fogliame verde scuro brillante, leggermente bolloso. Semina consigliata da Gennaio a Settembre.

PUGLIESE

Tipologia pugliese. Pianta eretta, compatta a foglia liscia.
Semina consigliata da metà Luglio a metà Agosto.

VARIETÀ	COLORE	SEMINA
BELTOSA	verde	da Gennaio a Settembre
VERDE A COSTA BIANCA N. 3	verde	da Gennaio a Settembre
PUGLIESE	verde	da metà Luglio a metà Agosto

VERDE A COSTA BIANCA N. 2

Tipologia da taglio a costa stretta di colore bianco e foglie di colore verde brillante.

BRIGHT LIGHT F1

Bieta da taglio con foglie multicolore è adatta per la raccolta a mazzetto.

VARIETÀ	COLORE	SEMINA
VERDE A COSTA BIANCA N. 2	verde	da Gennaio a Settembre
BRIGHT LIGHT F1	multicolor	da Gennaio ad Agosto

BRIGHT YELLOW

Bieta da taglio a colore giallo, è indicata per raccolta a mazzetto abbinata alla bieta da taglio verde.

RHUBARB CHARD

Bieta da taglio a colore rosso, è indicata per raccolta a mazzetto abbinata alla bieta da taglio verde.

DA TAGLIO VERDE LISCIA

Fogliame medio corto a nervatura stretta, adatta per lavorazioni a mazzetto. Costa verde.

VARIETÀ	COLORE	SEMINA
BRIGHT YELLOW	gialla	da Gennaio ad Agosto
RHUBARB CHARD	rossa	da Gennaio ad Agosto
DA TAGLIO VERDE LISCIA	verde	da Gennaio ad Agosto

BIETOLA DA ORTO

JOLIE F1

Maturazione medio precoce, foglia contenuta con radici tonde e lisce di colore interno rosso scuro ad elevato contenuto zuccherino.

TONDA DI CHIOGGIA

Radice rotonda con polpa bicolore rossa e bianca ad anelli.

AVALANCHE

Bietola a testa colore bianco con sapore molto zuccherino.

BOLDOR

Bietola a testa dorata e interno giallo. Ottimo il sapore.

VARIETÀ	COLORE	SEMINA
JOLIE F1	rosso	da Gennaio a Luglio
TONDA DI CHIOGGIA	rosso	da Gennaio a Luglio
AVALANCHE	bianca	da Gennaio a Luglio
BOLDOR	gialla	da Gennaio a Luglio

CARCIOFO

INCAO seeds

EMERALD

Varietà produttiva, molto omogenea, capolino compatto di forma circolare e di colore completamente verde.

ZENONE F1

Ibrido con pianta molto vigorosa a ciclo medio precoce. Capolino di colore violetto con brattee allungate, piccole spine all'apice.

VARIETÀ	COLORE	SEMINA
EMERALD	verde	da Ottobre a Novembre
ZENONE F1	viola	da Ottobre a Novembre

CARDO

INCAO seeds

BIANCO GIGANTE INERME

Selezione a lembo fogliare largo con costole piene di media grossezza.

CENTOFOGLIE

Pianta compatta, si distingue dal Gigante inerme per il lembo fogliare più frastagliato con costole piene e strette.

VARIETÀ	COLORE	SEMINA
BIANCO GIGANTE INERME	verde	da Aprile ai primi di Maggio
CENTOFOGLIE	verde	da Aprile ai primi di Maggio

CAVOLO CAPPUCCIO

INCAO seeds

BN 24 F1 (EX NOLAN)

Varietà apprezzata per precocità, colore verde brillante e dolcezza della foglia.
Ciclo di maturazione 55-60 giorni. Semina consigliata da Gennaio a tutto Luglio.

1,2-1,4 Kg

VARIETÀ IN CORSO DI REGISTRAZIONE

CHEERS F1

Pianta molto vigorosa con teste di ottima pezzatura, utilizzabile sia da fresco sia da crauti. Peso che può arrivare fino ai 5kg. Ciclo medio di maturazione 80 giorni. Semina consigliata da Gennaio a Luglio.

2,0-5 Kg

RUBY CHARM F1

Ibrido con foglie spesse e carnose di colore rosso intenso.
Ciclo di maturazione 80 giorni da trapianto. Semina consigliata da Gennaio al 20 giugno.

1,5-2 Kg

VARIETÀ	CICLO	SEMINA	PESO
BN 24 F1	55-60 gg.	da Gennaio a Luglio	1,2-1,4 Kg
CHEERS F1	80 gg.	da Gennaio a Luglio	2-5 Kg
RUBY CHARM F1	80 gg.	da Gennaio al 20 Giugno	1,5-2 Kg

TEAMA F1

Varietà con ottime qualità organolettiche molto apprezzata per la sua precocità.
Ciclo di maturazione 65 giorni da trapianto. Semina consigliata da Gennaio a tutto Luglio.

1-1,5 Kg

KALIBOS

Cavolo a cuore rosso, con foglie spesse e carnose, indicata per l'autunno.
Ciclo di maturazione 90 giorni da trapianto. Semina consigliata dal 20 Giugno al 10 Luglio.

0,8-1,2 Kg

VARIETÀ	CICLO	SEMINA	PESO
TEAMA F1	65 gg.	da Gennaio a Luglio	1-1,5 Kg
KALIBOS	90 gg.	dal 20 Giugno al 10 Luglio	0,8-1,2 Kg

GREEN RICH F1

Testa compatta e piatta di colore verde intenso. Ottime le caratteristiche organolettiche. Ciclo di maturazione in 65-70 da trapianto.

1,5-2 Kg

GREEN LUNAR F1

Pianta vigorosa, con ciclo 80-90 giorni da trapianto, ottima resistenza al freddo e alle spaccature.

2-2,5 Kg

VARIETÀ	CICLO	SEMINA	PESO
GREEN RICH F1	65-70 gg.	da Gennaio a metà Luglio	1,5-2 Kg
GREEN LUNAR F1	80-90 gg.	da Gennaio a Luglio	2–2,5 Kg

CAVOLO VERZA

INCAO seeds

FAMOSA F1

Testa compatta e rotonda di colore verde scuro. Bollosità media. Ciclo medio di maturazione 65 giorni da trapianto. Semina consigliata da Gennaio a Luglio

1,5-2 Kg

MADLENE F1

Pianta di medio vigore a testa rotonda molto compatta e bollosa. Maturazione in 80-90 giorni da trapianto, semina consigliata da Giugno a Luglio.

1,5-1,8 Kg

SAVOSTAR F1

Ibrido semi-bolloso, con testa di grande dimensioni. Pianta vigorosa resistente al freddo. Maturazione in 80 giorni da trapianto, semine consigliate dal 15 Giugno al 15 Luglio.

1,8-2 Kg

VARIETÀ	CICLO	SEMINA	PESO
FAMOSA F1	65 gg.	da Gennaio a Luglio	1,5-2 Kg
MADLENE F1	85 gg.	da Giugno a Luglio	1,5-1,8 Kg
SAVOSTAR F1	80 gg.	dal 15 Giugno al 15 Luglio	1,8-2 Kg

VIOLACEA DI VERONA

Testa compatta, colore violaceo con bollosità accentuata. Ciclo di maturazione in circa 100 giorni da trapianto. Peso medio 1,5-2kg. Semina consigliata da metà Giugno al 10 Luglio.

1,5-2 Kg

ROBIN F1

Ibrido produttivo a testa compatta di colore viola leggermente bollosa. Maturazione in 100 giorni da trapianto. Semina consigliata da metà Giugno al 15 Luglio.

1,5-2 Kg

VARIETÀ	CICLO	SEMINA	PESO
VIOLACEA DI VERONA	100 gg.	da metà Giugno a Luglio	1,5-2 Kg
ROBIN F1	100 gg.	da metà Giugno a metà Luglio	1,5-2 Kg

CAVOLO

INCAO seeds

CAVOLO LACINIATO IBRIDO (TSC-23)

Nuova varietà ibrida di cavolo, pianta voluminosa e omegena, resistente alle basse temperature. Presenta foglie bollose, di colore verde scuro. Semine consigliate dal 15 Giugno al 5 Luglio.

VARIETÀ IN CORSO DI REGISTRAZIONE

CAVOLO LACINIATO YUROK F1

Ibrido di cavolo laciniato, molto compatto con foglie bollose, di colore verde molto scuro.

CAVOLO LACINIATO NERO DI TOSCANA

Cavolo da foglia, molto rustico e resistente alle basse temperature. Presenta foglie lunghe, bollose, di colore verde molto scuro.

VARIETÀ	CICLO	SEMINA
CAVOLO LACINIATO IBRIDO (TSC-23)	80-140 gg.	dal 15 Giugno al 5 Luglio
YUROK F1	70-120 gg.	dal 15 Giugno al 5 Luglio
NERO DI TOSCANA	80-140 gg.	dal 15 Giugno al 5 Luglio

MONTY F1

Broccolo da ricacci, ricco di vitamine e minerali, ideale per raccolta a mazzetto.
Maturazione in 55-60 giorni da trapianto. Semina consigliata dal 15 Gennaio al 15 Marzo e da 20 Giugno al 20 Luglio.

600 gr

AGASSI F1

Ciclo medio precoce, 75-80gg.
Adatto soprattutto ai cicli autunnali.
Testa di buone dimensioni, di colore verde scuro e grana media.

600 gr

RUDOLPH

Broccolo da ricacci di colore viola, ma con un ciclo molto tardivo. Ciclo 170-200 giorni da trapianto, semina consigliata dal 1 al 15 Luglio.

VARIETÀ	CICLO	SEMINA
MONTY F1	55-60 gg.	dal 15 Gennaio al 15 Marzo | dal 20 Giugno al 20 Luglio
AGASSI F1	75-80 gg.	dal 20 Giugno al 15 Luglio
RUDOLPH	170-200 gg.	dal 1 al 15 Luglio

SUNBOR F1

Pianta alta e uniforme, con foglie ricce di colore rosso violaceo. Semina consigliata dal 1 al 15 Luglio.

OLDENBOR F1

Pianta alta e uniforme, con foglie ricce di colore verde intenso. Semina consigliata dal 1 al 15 Luglio.

FIOLARO (IN 7011)

Broccolo tipico veneto, produce numerosi ricacci ascellari che le prime gelate invernali esaltano il sapore e li rendono teneri. Semina consigliata dal 1 al 15 Luglio.

VARIETÀ	CICLO	SEMINA
SUNBOR F1	80-160 gg.	dal 1 al 15 Luglio
OLDENBOR F1	80-160 gg.	dal 1 al 15 Luglio
FIOLARO	120-140 gg.	dal 1 al 15 Luglio

UKZA F1

Cavolo rapa con bulbo di colore viola. Maturazione in 65 giorni da trapianto, semina consigliata da Marzo al 15 Luglio.

MORRE F1

Cavolo rapa con bulbo di colore verde. Maturazione in 65 giorni da trapianto, semina consigliata da Marzo al 15 Luglio.

VARIETÀ	CICLO	SEMINA
UKZA F1	65 gg.	da Marzo a metà Luglio
MORRE F1	65 gg.	da Marzo a metà Luglio

BRILLIANT F1

Ibrido produttivo a pezzatura media, molto uniforme. Ciclo 120-125 giorni da trapianto, semina consigliata da Maggio a fine Giugno.

RED BULL

Bruxelles a colore rosso violaceo forma cavolini più piccoli rispetto alla versione verde. Ciclo 110 giorni da trapianto, semina consigliata da Maggio a fine Giugno.

VARIETÀ	CICLO	SEMINA
BRILLIANT F1	125 gg.	da Maggio a fine Giugno
RED BULL	110 gg.	da Maggio a fine Giugno

CAVOLFIORE

INCAO seeds

MIRAMONTE F1

Infiorescenza compatta e bianca. Ibrido adatto sia al ciclo primaverile che a quello autunnale.
Maturazione in circa 70 giorni da trapianto.
Semina consigliata da Gennaio a metà Aprile e da Giugno al 15 Luglio.

0,7-1 Kg

BOUCHARD F1

Varietà a ciclo medio 90-95gg. per produzioni autunnali. Testa ben coperta e colore bianchissimo.

1-1,2 Kg

CARTESIO F1

Cavolfiore romanesco bianco, ciclo medio di 90-100 giorni, ottima vigoria e sanità di pianta. Eccezionali qualità organolettiche.
Semina consigliata dai primi di Giugno ai primi di Luglio.

1-1,2 Kg

VARIETÀ	CICLO	SEMINA	PESO
CARTESIO F1	90-100 gg.	da Giugno a Luglio	1-1,2 Kg
MIRAMONTE F1	70 gg.	da Gennaio a metà Aprile | da Giugno al 15 Luglio	0,7-1 Kg
BOUCHARD F1	90-95 gg.	da Giugno al 10 Luglio	1-1,2 Kg

WHITE GOLD F1

Corimbo di bella forma piramidale e colore verde brillante. Ottima la tolleranza alla decolorazione ed alla sovramaturazione dei frutti.
Ciclo di maturazione 80 giorni da trapianto. Semina consigliata dal 20 Giugno al 20 Luglio.

0,5-0,7 Kg

SUSANA F1

Pianta vigorosa con ottima sanità e portamento eretto, buon comportamento nei periodi caldi.
Ciclo di maturazione 80-90 giorni da trapianto. Semina consigliata dal 10 Giugno al 10 Luglio.

0,7-1 Kg

VARIETÀ	CICLO	SEMINA	PESO
WHITE GOLD F1	80 gg.	dal 20 Giugno al 20 Luglio	0,5-0,7 Kg
SUSANA F1	80-90 gg.	dal 10 Giugno al 10 Luglio	0,7-1 Kg

CHEDDAR F1

Corimbo compatto, uniforme, di colore arancione. Mantiene il colore anche dopo la cottura.
Ciclo di maturazione 80 giorni da trapianto. Semina consigliata dal 15 Gennaio a fine Febbraio e da Giugno al 15 Luglio.

0,7-1 Kg

FLAME STAR F1

Cavolfiore arancione con ottima sanità della pianta. Corimbi di colore arancione di buona pezzatura.
Ciclo di maturazione 80 giorni da trapianto. Semina consigliata dal 15 Gennaio a fine Febbraio e da Giugno al 15 Luglio.

0,7-1 Kg

LAVENDER F1

Pianta vigorosa e di ottima sanità. Infiorescenza color lilla. Apprezzata per le ottime caratteristiche organolettiche.
Maturazione in circa 75 giorni da trapianto. Semina consigliata dal 15 Gennaio a fine Febbraio e da Giugno al 15 Luglio

1-1,2 Kg

GRAFFITI F1

Pianta vigorosa a portamento eretto. Molto apprezzato per l'infiorescenza viola che lo rende unico nel suo genere. Maturazione in 90 giorni da trapianto. Semina consigliata dal 15 Gennaio a fine Febbraio e da Giugno al 15 Luglio.

0,8-1,1 Kg

VARIETÀ	CICLO	SEMINA	PESO
CHEDDAR F1	80 gg.	da 15 Gen. a Feb. - da Giugno al 15 Luglio	0,7-1 Kg
FLAME STAR F1	80 gg.	da 15 Gen. a Feb. - da Giugno al 15 Luglio	0,7-1 Kg
LAVENDER F1	75 gg.	da 15 Gen. a Feb. - da Giugno al 15 Luglio	1-1,2 Kg
GRAFFITI F1	90 gg.	da 15 Gen. a Feb. - da Giugno al 15 Luglio	0,8-1,1 Kg

CETRIOLO

CETRIOLO

SCANSIONA PER IL VIDEO

INCAO seeds

BEAUTIFUL F1

Ibrido rustico di ottima vigoria. Ciclo di maturazione precoce.

20-22 cm

MAJESTIK F1

Tipologia di recente introduzione, produce frutti di 16/17 cm con buccia liscia priva di spinatura. Molto apprezzato per la sua dolcezza e alta digeribilità.

16-17 cm

CARATTERISTICA:

varietà dolce dall'ottima digeribilità con la buccia liscia.

AUGUSTO F1

Tipologia Tasty Green con pianta più robusta. Frutti lunghi di colore verde medio leggermente spinato, con ottime qualità organolettiche.

30-35 cm

CARATTERISTICA:

varietà dall'ottima tolleranza all'Oidio.

VARIETÀ	SEMINA	LUNGHEZZA
BEAUTIFUL F1	da Marzo a Giugno	20-22 cm
MAJESTIK F1	da Marzo a Giugno	16-17 cm
AUGUSTO F1	da Marzo a Giugno	30-35 cm

GREEN PICK F1

Cetriolino ibrido nel settore decapaggio, di forma cilindrica.
Ottima produttività.
Colore verde medio.

7-8 cm

BABYSTAR F1

Pianta a internodi corti, produce frutti di dimensioni ridotte, lisci e digeribili.

8-9 cm

VARIETÀ	SEMINA	LUNGHEZZA
GREEN PICK F1	da Marzo a Giugno	7-8 cm
BABYSTAR F1	da Marzo a Giugno	8-9cm

CIPOLLA

INDICAZIONE DI SEMINA

Per le cipolle a GIORNO LUNGO il periodo di semina consigliato va da Dicembre a Marzo.

Per le cipolle a GIORNO INTERMEDIO il periodo di semina consigliato va da Febbraio a Marzo per poi riprendere da metà Agosto a metà Settembre.

Per le cipolle a GIORNO CORTO la semina consigliata va da metà Agosto a metà Settembre.

Giorno lungo

CANDOR F1

Ibrido con bulbi grossi di ottima pezzatura e colore bianco.

FOCUS F1

Ibrido con bulbi grossi di ottima pezzatura e colore rosso.

DEREK F1

Ibrido con ottima rusticità e vigoria. Poco sensibile agli attacchi di Peronospora. Bulbi rotondeggianti di colore bronzo scuro. Ottima la conservabilità che può arrivare anche 10 mesi.

VARIETÀ	GIORNO	COLORE	SEMINA
CANDOR F1	Lungo	bianco	dal 15 Dicembre a Marzo
FOCUS F1	Lungo	rosso	dal 15 Dicembre a Marzo
DEREK F1	Lungo	gialllo	dal 15 Dicembre a Marzo

Giorno intermedio

MUSONA

Bulbo di forma globosa, di colore bianco. Questa selezione è adatta sia per raccolta precoce a cipollotto sia per bulbo maturo, privo di foglie.

TROPEANA LUNGA

Bulbo di buone dimensioni a forma di trottola allungata, di colore rosso-violaceo. Adatta per il consumo fresco.

LUNGA DI FIRENZE

Bulbo allungato dalla classica forma a fiaschetto, di colore rosso violaceo. Indicata per il consumo fresco e per raccolte a cipollotto.

SOUTHPORT RED GLOBE

I bulbi sono globosi, di color vinato, con attaccatura fine al colletto. Questa varietà si adatta molto per raccolte anticipate a cipollotto.

VARIETÀ	GIORNO	COLORE	SEMINA
MUSONA	Intermedio	bianco	da metà Agosto a metà Settembre - da Febbraio a Marzo
TROPEANA LUNGA	Intermedio	rosso	da metà Agosto a metà Settembre - da Febbraio a Marzo
LUNGA DI FIRENZE	Intermedio	rosso	da metà Agosto a metà Settembre - da Febbraio a Marzo
SOUTHPORT RED GLOBE	Intermedio	rosso	da metà Agosto a metà Settembre - da Febbraio a Marzo

DARCY F1

Cipolla da bunching con foglie erette e fusto bianco.

RED APACHE

Cipolla da bunching con fusto di colore rosso.

CONSERVOR F1

Scalogno giorno lungo tipologia “lungo francese” di colore rossiccio. Ottima la conservabilità.

VARIETÀ	GIORNO	COLORE	SEMINA
DARCY F1	Intermedio	bianco	da metà Agosto a metà Settembre - da Febbraio a Marzo
RED APACHE	Intermedio	rosso	da metà Agosto a metà Settembre - da Febbraio a Marzo
CONSERVOR F1	Lungo	rosso	da Febbraio a Marzo

Giorno corto

SARATOGA

Varietà di buon vigore e ottima rusticità. Bulbi tondo globosi di colore giallo ramato.

FABULA F1

Cipolla ibrida con pianta vigorosa e sana. Bulbi tondo globosi di colore rosso brillante. Eccellenti caratteristiche organolettiche grazie all'alto livello di dolcezza.

VARIETÀ	GIORNO	COLORE	SEMINA
SARATOGA	Corto	giallo	da metà Agosto a metà Settembre
FABULA F1	Corto	rosso	da metà Agosto a metà Settembre

DALILA

Varietà rustica, vigorosa con buon portamento. Bulbi tondeggianti di colore bianco brillante, ottima consistenza e produttività.

BIANCA PIATTA DI MAGGIO

Cipolla bianca a forma appiattita, precoce
dal sapore dolce. Adatta per mercato fresco.

VARIETÀ	GIORNO	COLORE	SEMINA
DALILA	Intermedio	bianco	da metà Agosto a metà Settembre - da Febbraio a Marzo
BIANCA PIATTA DI MAGGIO	Corto	bianco	da metà Agosto a metà Settembre

FINOCCHIO

INCAO seeds

ETTORE F1

Grumolo bianco e compatto di forma rotondeggiante. Adatto per semine primaverili e estive. Ottima la resistenza alla salita a seme.

600 gr

TESEO F1

Grumolo di ottime dimensioni. Adatto alle coltivazioni estivo–autunnali.

800 gr

ULISSE F1

Grumolo di buona pezzatura, bianco, molto aromatico e croccante. Ciclo medio.

800 gr

VARIETÀ	CICLO	SEMINA
ETTORE F1	70 gg.	dal 15 Gennaio al 15 Febbraio
TESEO F1	75 gg.	dal 5 al 31 Luglio
ULISSE F1	85-90 gg.	dal 10 al 25 Luglio

LATTUGA

INCAO seeds

INCAO CONSIGLIA
#incaoconsiglia

serbios
GREENEXTA group

LALSTOP K61 WP

Contrasta le malattie radicali e del colletto in modo efficace

Composto da un batterio attinomicete riesce a contrastare i patogeni del suolo con tre modalità:

- **Per competizione di spazi attraverso la colonizzazione;**
- **Iperparassistismo;**
- **Antagonismo producendo metaboliti;**
- **L'utilizzo ideale risulta essere nel substrato di affrancamento della piantina.**

SCANSIONA PER IL VIDEO

OPPURE CLICCA QUI

RIMMEL

Pianta a portamento semi-eretto di colore verde chiaro brillante. Foglia bollosa, cespo semi chiuso, voluminoso e pesante.

GOLDORAC

Gentile molto rustica e adatta a tutti i cicli di coltivazione.
Resistente alla Bremia.

CLITO

Pianta voluminosa. Fondo piatto, ottima la resistenza alla salita a seme.

NICOLINA

Cappuccina con ceppo molto elegante adatta a tutti i cicli di coltivazione.
Resistente alla Bremia.

VARIETÀ	CICLO	RESISTENZE IR
RIMMEL	Primavera - Estate - Autunno	-
GOLDORAC	Primavera - Estate - Autunno	29-41 + NR
CLITO	Primavera - Estate - Autunno	-
NICOLINA	Primavera - Estate - Autunno	29-40 + NR

MARAVILLA DE VERANO

Cespo di colore verde brillante con margine dentellato e foglia ampia e carnosa. In prossimità della maturazione presenta sfumature rossastre.

MANADE

Batavia di medie dimensioni, foglie bollose e frastagliate colore verde con sfumature rosse.

NOVELSKI

Batavia rossa simile alla Maravilla di Verano, si differenzia per il fogliame più rosso e leggermente più voluminoso.
Resistente alla Bremia.

MATRIOSKA

Ottimo spessore delle foglie anche nel periodo estivo. Buona tolleranza a tip burn e salita a seme.
Per coltivazioni di primavera-estate-autunno.

VARIETÀ	CICLO	RESISTENZE IR
MARAVILLA DE VERANO	Primavera - Estate - Autunno	-
MANADE	Primavera - Estate - Autunno	32
NOVELSKI	Primavera - Estate - Autunno	30-32 + NR
MATRIOSKA	Primavera - Estate - Autunno	-

GOBI

Iceberg nella tipologia salinas, vigorosa. Adatta anche alle coltivazioni estive. Testa di buona pezzatura e qualità interna.

METALIA

Iceberg di buon volume adatta al ciclo estivo grazie all'ottima resistenza alla salita a seme.
Resistente alla Bremia.

KIEREN

Foglia di quercia bionda. Cespo compatto di medie dimensioni. Adatta a tutti i cicli di coltivazione. Resistente alla Bremia.

COLAI

Foglia di quercia colore triplo rossa, cespo compatto di media dimensioni. Varietà adatta a tutti i cicli di coltivazione. Resistente alla Bremia.

VARIETÀ	CICLO	RESISTENZE IR
GOBI	Primavera - Estate - Autunno	-
METALIA	Primavera - Estate - Autunno	29-39 + NR
KIEREN	Primavera - Estate - Autunno	29-37, 39-41 + NR
CORDAI	Primavera - Estate - Autunno	29-37, 39-41 + NR

VANOISE

Cespo di buone dimensioni con foglia frastagliata, di colore rosso intenso. Molto apprezzata per le sue qualità organolettiche.

REDIAL

Gentile rossa molto brillante da pieno campo e serra adatta a tutti i cicli di coltivazione. Resistente alla Bremia.

VARIETÀ	CICLO	RESISTENZE IR
VANOISE	Primavera - Estate - Autunno	-
REDIAL	Primavera - Estate - Autunno	29-32, 34,36,39,40 + NR

ROSSA DI TRENTO

Batavia verde bordato di rosso, cespo di media vigoria, foglia fine e leggermente bollosa. Apprezzata per le sue qualità organolettiche.

NEMO

Varietà ad ampio ciclo di coltivazione, di colore verde medio brillante, con cespo voluminoso che a maturazione forma un grumolo compatto.

VARIETÀ	CICLO	RESISTENZE IR
ROSSA DI TRENTO	Primavera - Autunno	-
NEMO	Primavera - Estate - Autunno	-

AQUINO

Multifoglia liscia verde ampiamente apprezzata per la semplicità di lavorazione. Resistente alla Bremia.

SEURAT

Multifoglia liscia rossa ampiamente apprezzata per la semplicità di lavorazione. Resistente alla Bremia.

EXOGRAPHIE

Multifoglia crispy verde con foglia frastagliata ampiamente apprezzata per la tenuta alla salita a seme e per la semplicità di lavorazione. Resistente alla Bremia.

BLASTEX

Multifoglia crispy rossa con foglia frastagliata ampiamente apprezzata per la tenuta alla salita a seme e per la semplicità di lavorazione. Resistente alla Bremia.

VARIETÀ	CICLO	RESISTENZE IR
AQUINO	Primavera - Estate - Autunno	29-32, 34,36,39,40 + NR
SEURAT	Primavera - Estate - Autunno	29-39 + NR
EXOGRAPHIE	Primavera - Estate - Autunno	29-34,36,39 ,40 + NR
BLASTEX	Primavera - Estate - Autunno	29-37,40-41 + NR

BARBA DEI FRATI

Pianta di media vigoria, cespo assurgente, con foglie di colore verde medio brillante, dal caratteristico lembo fogliare molto frastagliato.

BERENICE

Barba dei frati a portamento compatto, con foglie di colore verde medio brillante, dal caratteristico lembo fogliare molto frastagliato.

VARIETÀ	CICLO	RESISTENZE IR
BARBA DEI FRATI	Primavera - Autunno	-
BERENICE	Primavera - Estate - Autunno	-

INDIVIA

INCAO seeds

RARIS

Scarola verde a cuore pieno con pianta semi eretta. Ottima tolleranza al tip burn e al bolting. Varietà altamente auto-imbiancante.

KARIBE

Adatta a coltivazioni primaverili, estivo-autunnali. Il cespo ben compatto e chiuso presenta foglie frastagliate, cuore chiuso e bianco.

VARIETÀ	RESISTENZE HR	RESISTENZE IR
RARIS	Gennaio-Febbraio e Giugno-Luglio	-
KARIBE	Gennaio-Febbraio e Giugno-Luglio	-

MELANZANA

MELANZANA

SCANSIONA PER IL VIDEO

INCAO seeds

HELP F1

Produce frutti allungati di colorazione viola chiaro brillante. Ottima per il gusto e la dolcezza. Pianta vigorosa con ottima produttività.

SEVEN F1

Pianta di buona vigoria. Frutti di forma ovale di colore nero molto brillante. Consigliata per coltivazioni di pieno campo.

PALOMA F1

Il frutto si presenta completamente bianco, ovale e leggermente costoluto, con polpa consistente a basso contenuto di semi.

LUCILLA F1

Melanzana striata ottima nel gusto, frutto senza spine e pianta molto produttiva.

LADY F1

Produce frutti allungati, di colore nero lucente. La pianta è eretta e vigorosa, con internodi corti. Elevata produttività.

IMMA F1

Nuovo ibrido di melanzana bianca allungata con frutti cilindrici della lunghezza di 15 cm circa. Pochi semi.

MYRTO F1

Varietà molto gustosa, dolce e con pochi semi all'interno. Frutti allungati.

MELONE

INCAO seeds

SPECIALITÀ

LITTLE PLANET

I frutti di Ice Green sono di colore bianco cremoso, con macchie verdi più o meno irregolari su tutta la superfice, macchie verdi che rimangono persistenti per molto tempo anche dopo la raccolta. È di forma leggermente ovale e il calibro, a seconda dell'epoca di trapianto, varia da 1,2 a 2 kg. La polpa è di un colore verde chiaro che sfuma verso la placenta, è aromatica, sugosa e con un alto indice zuccherino (Brix°). Molto buona è la conservabilità dopo la raccolta.

REGIS F1

Ibrido del tipo retato con fetta, medio precoce. Pianta vigorosa, adatta per la coltura in tunnellino e pieno campo, produce un frutto di circa 1,5 Kg, con solcatura evidente, retato a maglie strette. Il frutto presenta una polpa di colore arancio e consistente. Buona la resistenza alla sovramaturazione.

HARMEL F1

Pianta vigorosa produce frutti retati a maglia stretta, la polpa è di colore salmone con ottime caratteristiche organolettiche.
Ottimo livello di tolleranza a oidio.

GIOLLI F1

Ibrido medio tardivo, presenta un'epidermide liscia, di colore verde chiaro, con polpa di colore arancio. Adatto per la coltivazione in pieno campo, è particolarmente apprezzato dal mercato per le sue qualità organolettiche.

TOFEE F1

ibrido di melone a buccia liscia dalle ottime proprietà organolettiche, aroma intenso e brix elevato. È dotato di pianta di buon vigore, coprente e di buona sanità. Ottima tolleranza del frutto alla sovramaturazione. Peso di circa 1,1/1,5 Kg.

VARIETÀ	RESISTENZE
REGIS F1	Fusarium 0-2 e oidio
HARMEL F1	Fusarium 0-2
GIOLLI F1	Fusarium 0-2
TOFEE F1	Fusarium 0-2 e oidio

PEPERONE

INCAO seeds

TOKYO F1

Ottimo spessore della polpa. Internodi corti. Fogliame coprente.

ESTRELLA F1

Pianta eretta, buona vegetazione. Ottimo spessore della polpa.

GOLDEN HORN F1

Pianta media vigoria. Frutti con polpa spessa. Resistenze al TSWV.

ROSSANO F1

Pianta media vigoria. Frutti con polpa spessa. Resistenze al TSWV.

VARIETÀ	GUSTO	COLORE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA
TOKYO F1	Dolce	giallo	14-15 cm	9-10 cm
ESTRELLA F1	Dolce	rosso	15-17 cm	9-10 cm
GOLDEN HORN F1	Dolce	giallo	20-23 cm	5-6 cm
ROSSANO F1	Dolce	rosso	20-23 cm	5-6 cm

LOMBARDO

Ottimo per consumo agroindustriale.

RED DEVIL F1

Pianta vigorosa e coprente, produce frutti piccanti.

SORRENTINO F1

Buccia leggermente sottile.Sapore dolce. Resistenze al TSWV.

VARIETÀ	GUSTO	COLORE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA
LOMBARDO	Dolce	-	10-13 cm	1-1,5 cm
RED DEVIL F1	Piccante	rosso	11-12 cm	2 cm
SORRENTINO F1	Dolce	verde	8-9 cm	2-4 cm

CHERRY FIRE F1

Pianta vigorosa ed eretta. Adatto da ripieno.

CALABRESE F1

Pianta compatta. Polpa molto spessa. Resistenze al TSWV.

TOPEPO GIALLO

Frutti carnosi e dolci. Ottimo il sapore.

VARIETÀ	GUSTO	COLORE	DIAMETRO
CHERRY FIRE F1	Piccante	rosso	3-4 cm
CALABRESE	Dolce	rosso	6-9 cm
TOPEPO GIALLO	Dolce	giallo	8-10 cm

SNACK

Pianta contenuta produce frutti carnosi molto dolci. Disponibile in tre colori.

JALADURO F1

Pianta compatta, molto precoce e molto produttiva. 10.000 SHU.

HABANERO
RED/ORANGE/CHOCOLATE
+
NAGAMORICH

Molto piccante a polpa spessa. 500.000 SHU. Disponibile nei colori rosso, chocolate e giallo. Il Nagamorich raggiunge il milione di gradi Scoville.

VARIETÀ	GUSTO	COLORE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA
SNACK	Dolce	-	8-10 cm	3-4 cm
JALADURO F1	Piccantissimo	-	8-10 cm	3 cm
HABANERO red / orange / chocolate + Nagamorich	Piccantissimo	-	6-8 cm	2-3 cm

BISHOP

Produce frutti a forma di campana, polpa carnosa.

A MAZZETTI

Frutti di medie dimensioni, a portamento eretto. Adatto per coltivazioni in vaso.

ORNERO

Pianta molto compatta adatta per coltivazioni in vaso. Frutti molto piccoli e compatti.

VARIETÀ	GUSTO	COLORE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA
BISHOP	Piccante	-	-	-
A MAZZETTI	Piccante	-	4-6 cm	1-1,5 cm
ORNERO	Piccante	-	2 cm	0,5 cm

POMODORO

POMODORO

SCANSIONA PER IL VIDEO

INCAO CONSIGLIA
#incaoconsiglia

serbios
GREENEXTA group

nemax® F

Nematodi entomopatogeni

Efficace contro larve svernanti di carpocapsa e altri lepidotteri su tutte le colture.

Nematodi benefici che permettono tramite parassitizzazione di contrastare e sopperire alla problematica di larve di lepidotteri nel suolo. Buona efficacia anche contro il punteruolo rosso delle palme.

SCANSIONA PER IL VIDEO

OPPURE CLICCA QUI

INCAO seeds

"MASSIMIZZA LE FECONDAZIONI FIORALI"

BOMBUS TERRESTRIS

INSETTO IMPOLLINATORE

CONTENUTO:
Colonia composta da uova, larve, pupe, adulti e una regina.

VISUALIZZA PAGINA PRODOTTO

OPPURE CLICCA QUI

DEKO F1

Ibrido con buona rusticità. Pianta equilibrata. Frutto tipologia cuor di bue Albenga con leggera costolatura. Buona la colorazione rossa. Resistente virus TSWV. Resistente Nematodi.

180-230 Gr.

BORSOTTO F1

Pianta coprente, resistente e di buona rusticità. Frutti di buona uniformità con significative costolature. Resistente virus TSWV. Resistente Nematodi.

220-240 Gr.

CUORE DI BUE RIVIERA

Il frutto dalla caratteristica forma piriforme con nervatura marcata, ha una polpa interna priva di cavità.

200-250 Gr.

PLENAROSA F1

Pomodoro cuor di bue sorrentino ROSA, frutto a polpa carnosa, sapore dolce e delicato.

350-400 Gr.

TX 2021

Ibrido vigoroso con frutti grossi, polposi e molto saporiti. Forma classica del pomodoro cuor di bue e dal buon sapore.

250-300 Gr.

NOVITÀ

CIMABUE F1

Varietà con frutti di forma a cuore classico e colore rosa a maturazione. Pezzatura 250–300 gr. Ottimo sapore. Resistente FOL 0-1 / TOMV / Va / Vd / TSWV e Nematodi.

250-300 Gr.

NOVITÀ

CUOR DI BUE

Gusto classico forma piriforme con nervatura marcata, ha una polpa interna priva di cavità.

220-250 Gr.

COLOSSEO F1

Ottima vigoria e copertura fogliare. Frutti a calibro uniforme con colletto marcato.

250-300 Gr.

PYNTINO F1

Ibrido vigoroso a fogliame coprente. Ottima sanità della pianta. Frutti della tipologia tondo verde insalataro con buona colorazione a rosso. Pezzatura 250-300 grammi. Resistente virus TSWV e Nematodi.

250-300 Gr.

MAMA ROSA F1

Ibrido con ottima vigoria e sanità della pianta. Frutti tondi tipo insalataro ma di colorazione caratteristica ROSA. Gusto ottimo. Resistente Nematodi.

250 Gr.

KAKAO F1

Ibrido della tipologia nero di crimea con pianta vigorosa e frutti di colorazione verde scuro. Ottimo sapore.

200-230 Gr.

CORNABEL F1

Pianta vigorosa, molto produttiva. Questo ibrido produce frutti allungati, leggermente collettati di pezzatura molto grossa.

250-350 Gr.

pillole INCAO NT

CARATTERISTICA:

indicato per l'ottima sanità di pianta e frutti di grandi dimensioni.

FULMINE F1

Frutti allungati di buona pezzatura.
Pianta vigorosa, produttiva e sana.

130-140 Gr.

pillole INCAO NT

CARATTERISTICA:

ottima capacità di resistenza al marciume apicale anche in condizioni di forte stress.

PORTUGUES F1

Tipologia "Beef" molto grosso. Pianta abbastanza coprente produce frutti di ottima pezzatura. Resistente TSWV.

350 Gr.

INCAO NT

CICCIO

Produce frutti molto grossi ricchi di polpa di colore rosa.

500-700 Gr.

pillole INCAO NT

FIMANDE F1

Tipologia Marmande ibrido, frutti costoluti. Pianta produttiva con buona copertura. Resistente Nematodi.

300-350 Gr.

pillole INCAO NT

GOLDMAR F1

Pianta di buona vigoria a internodi molto corti. Frutti con costolatura tipica della tipologia marmande. Resistente Nematodi.

250 Gr.

pillole INCAO NT

MARMANDE

Frutti molto costoluti, leggermente schiacciati di colore rosso intenso a maturazione.

200-250 Gr.

pillole INCAO NT

TOMEO F1

Ibrido molto apprezzato per la tipica forma a goccia, eccellente per raccolta a grappolo, con pianta vigorosa e molto produttiva.

35-40 Gr.

ARNHEO F1

Pianta con ottima vigoria. I frutti di forma tondo ovale del peso medio di 30-35gr di colore rosso intenso. Il prodotto si contraddistingue per la forma tipica a fiaschetto. Resistente virus TSWV e Nematodi.

30-35 Gr.

LIPARI F1

Midiplum di colore rosso brillante dal peso 35-45 gr. Ottima resistenza al TSWV, TYLCV e Nematodi.

35-45 Gr.

BRENDA F1

Ibrido a lunga conservazione, di ottima produttività. Tipologia a grappolo con frutti di grossa pezzatura. Resistente Nematodi.

200-230 Gr.

RUBI F1

Varietà a lunga conservazione di ottima produttività, adatto per serra e pieno campo.

170-200 Gr.

CENCARA F1

Tipologia tondo ovale molto produttivo con ottima resistenza ai marciumi apicali.

130 Gr.

BATON ROUGE F1

Ibrido con ottima vigoria e copertura fogliare. Frutti di forma tonda-ovale,molto consistenti dal colore rosso intenso. Resistente Nematodi.

170-190 Gr.

EDOX F1

Cherry con pianta medio vigorosa caratterizzata da eccezionale produttività e frutti di ottimo grado brix. Resistente Nematodi.

15-20 Gr.

MONCHERRY F1

Frutti di piccole dimensioni, di colore rosso intenso. Ottima la gradazione zuccherina e la resistenza alla spaccatura.

10 Gr.

BOTTONROSSO F1

Pianta aperta e mediamente vigorosa. Frutti rotondi di ottima colorazione rossa. Buon sapore.

15-20 Gr.

BOTTONDORO F1

Pianta mediamente vigorosa a sviluppo molto aperto. Frutti rotondi di colorazione giallo arancio di piccole dimensioni. Buono il sapore.

15 Gr.

TIGROTTO F1

Pianta di buona vigoria. Frutti tondi di piccola pezzatura dalla colorazione verde scuro e striature rosse. Buonissimo il sapore. Resistente Nematodi.

35-40 Gr.

SARDO F1

Ibrido con buona vigoria e sanità. Frutti di colorazione scura sulla tipologia CAMONE. Sapore intenso.

60-70 Gr.

ÈRINO F1

Produce frutti piccoli a forma ovale, di colore rosso brillante con ottimo grado zuccherino (brix 9). Ottima resistenza alle spaccature.

20 Gr.

HONEY ROSSO F1

Pianta di media vigoria, ideale per coltivazioni in serra e pieno campo. Particolarmente dolce (8/9° Brix) con frutti di colore rosso intenso.

15-20 Gr.

ICHIGO F1

Pianta vigorosa e produttiva.
Frutti della tipologia PLUM con leggera costolatura sul frutto. Ottimo colore a rosso e sapore molto dolce.
Resistente virus TSWV.

25-30 Gr.

DOLLY F1

Datterino di colore giallo intenso, indicato per le coltivazioni in serra e adatto per raccolte sia a grappolo maturo sia a frutto singolo. Resistente Nematodi.

15-20 Gr.

BIONDINO F1

Datterino precoce e molto produttivo. Adatto sia alla coltivazione da serra che pieno campo. Frutti di colore giallo e ottimo sapore.
Resistente Nematoidi.

30 Gr.

ZAGOR F1

Pianta mediamente vigorosa a internodi corti. Frutti di forma ovale a colorazione ARANCIO intenso. Buono il sapore.
Resistenza al TYLCV.

35 Gr.

SPECIALICO F1

Pianta mediamente vigorosa molto aperta.
Frutti della tipologia minimarzano scuro con striature rosse, detti anche tigrati.
Eccezionale il gusto.

20 Gr.

PEPPEDÌ F1

Tipologia ''mini San Marzano'' dalla pianta forte con abbondante allegagione. Ottima tenuta al marciume apicale e e alla sovramaturazione. Gusto ottimo ed elevato grado Brix. Resistente a Nematodi.

10-15 Gr.

POMODORO DETERMINATO

INCAO seeds

UG RED F1

Ibrido da “salsa” con pianta di medio vigore, compatta, con buona copertura fogliare, produce frutti tondo-quadrati.

85 Gr.

BIG RIO 2000 F1

Frutti di colore rosso intenso a maturazione, molto produttivo ideale per mercato fresco o conserva.

120 Gr.

PRIAPOS F1

Frutti a forma allungata a polpa consistente, ideale per consumo fresco o conserve.

120-150 Gr.

BOGART F1

Frutti tutta polpa allungati ottimi per il consumo fresco o da conserva.

120-150 Gr.

PORRO

INCAO seeds

PORBELLA

Nuova selezione molto uniforme rustica e resistente al freddo.

pillole

INCAO NT

MEGATON F1

Ibrido con foglie di colore verde scuro. Fusto corto e bianco. Ottimo diametro del gambo.

KRYPTON F1

Ibrido con foglie di colore verde scuro. Fusto medio-lungo. Ottima resa produttiva.

COLUMBUS

Portamento eretto, fusto bianco e lucente. Ideale per trapianti primaverili e estivi.

VARIETÀ	SEMINA
MEGATON F1	da Dicembre a Maggio
KRYPTON F1	da Dicembre a Maggio
COLUMBUS	da Dicembre a Maggio
PORBELLA	da Aprile a Maggio

PREZZEMOLO
RUCOLA

INCAO seeds

TITAN

Tipologia compatta con foglie scure e liscie molto profumate.

GIGANTE D'ITALIA

Prezzemolo liscio molto profumato, taglia alta e foglie di colore verde molto scuro. Ricaccia molto velocemente dopo il taglio.

SELVATICA A FOGLIA FRASTAGLIATA

Molto apprezzata per il sapore decisamente forte e piccante. Selezione molto produttiva adatta a lavorazioni in mazzetto.

VARIETÀ	SEMINA
TITAN	da Febbraio a Maggio
GIGANTE D'ITALIA	da Febbraio a Maggio
SELVATICA A FOGLIA FRASTAGLIATA	da Febbraio ad Ottobre

RADICCHIO

INCAO seeds

ROSA

Pianta vigorosa nelle prime semine, di colore rosa brillante con variazione al rosa crema. Molto resistente al freddo con possibilità di raccolta per un periodo piuttosto lungo. Maturazione 95-100 giorni da trapianto. Semina consigliata dal 20 al 27 Luglio.

VERDORO

La sola e unica cicoria Gialla, presenta una pianta compatta con foglie verdi che si chiudono a pigna nascondendo all'interno un giallo oro. Ottimo per il consumo fresco. Maturazione 80-85 giorni. Semina consigliata dal 15 al 25 Luglio

VEROSSO (VRR 301/20)

Radicchio di Verona con foglia di colore rosso lucente, la sua grande particolarità è quella di avere una costa robusta anch'essa di colore rosso brillante. Periodo di maturazione tra Dicembre e Gennaio. Maturazione 120 giorni da trapianto. Semina consigliata dal 20 al 27 Luglio.

VARIETÀ IN CORSO DI REGISTRAZIONE

VARIETÀ	CICLO	SEMINA
ROSA	95-100 gg.	dal 20 al 27 Luglio
VERDORO	80-85 gg.	dal 15 al 25 Luglio
VEROSSO (VRR 301/20)	120 gg.	dal 20 al 27 Luglio

CHIOGGIA

CIRCEO

Varietà con ottima uniformità e ottima tenuta alla salita a seme, adatta anche a trapianti primaverili e fuori periodo. Semina consigliata dal 15 Gennaio al 15 Marzo e dal 15 Gugno al 10 Luglio. Maturazione 55-60 giorni da trapianto.

CLEO

PALLA ROSSA N. 2

Selezione con ottima uniformità e resistenza alla salita a seme. Maturazione 60-70 giorni da trapianto, peso medio dei cespi 400-500 grammi. Semina consigliata dal 5 al 15 Luglio.

CARLO

PALLA ROSSA N. 3

Pianta vigorosa con fogliame spesso e di colore rosso intenso a maturazione. Maturazione 75-80 giorni da trapianto, con peso medio dei cespi 400-500 grammi. Semina consigliata dal 15 al 25 Luglio.

VARIETÀ	CICLO	SEMINA
CIRCEO	55-60 gg.	dal 15 Gennaio al 15 Marzo | dal 15 Giugno al 10 Luglio
CLEO	60-70 gg.	dal 5 al 15 Luglio
CARLO	75-80 gg.	dal 15 al 25 Luglio

CHIOGGIA

CORRADO
PALLA ROSSA N. 4

Pianta vigorosa e rustica di colore rosso intenso con evidenti nervature bianche. Maturazione 80-90 giorni da trapianto, con peso medio dei cespi 500-600 grammi. Semina consigliata dal 20 al 30 Luglio.

CLEMENTE
PALLA ROSSA N. 5

Pianta molto coperta con fogliame ampio, frutti molto uniformi. Maturazione 100-110 giorni da trapianto, con peso medio dei cespi 600-650 grammi. Semina consigliata dal 25 Luglio al 2 Agosto.

COSTANTINO
PALLA ROSSA N. 6

Varietà molto vigorosa con foglia carnosa dal colore rosso intenso con nervature bianche molto accentuate. Maturazione 140-150 giorni da trapianto, peso medio dei cespi 650-700 grammi. Semina consigliata dal 28 Luglio al 5 Agosto.

VARIETÀ	CICLO	SEMINA
CORRADO	80-90 gg.	dal 20 al 30 Luglio
CLEMENTE	100-110 gg.	dal 25 Luglio al 2 Agosto
COSTANTINO	140-150 gg.	dal 28 Luglio al 5 Agosto

VERONA

VITO
ROSSA DI VERONA N. 1

Pianta dalla forma tondo allungata, cespo voluminoso e di colore rosso brillante. Maturazione 60-70 giorni da trapianto. Peso medio dei cespi 250 grammi. Semina consigliata dal 25 Giugno al 20 Luglio.

VIRGILIO
ROSSA DI VERONA N. 2

Pianta vigorosa con foglie spesse di colore rosso intenso, formano un grumolo voluminoso e allungato. Maturazione 75-85 giorni da trapianto. Peso medio dei cespi 300 grammi. Semina consigliata dal 20 al 27 Luglio.

VINCENZO
ROSSA DI VERONA N. 3

Selezione adatta alla raccolta in pieno inverno. Pianta vigorosa dalla forma tondo-ovale. Maturazione in 130 giorni da trapianto. Peso medio dei cespi 350 grammi. Semina consigliata dal 1 al 10 Agosto.

VARIETÀ	CICLO	SEMINA
VITO	60-70 gg.	dal 25 Giugno al 20 Luglio
VIRGILIO	75-85 gg.	dal 20 al 27 Luglio
VINCENZO	130 gg.	dal 01 al 10 Agosto

TREVISO

TITO
ROSSA DI TV PRECOCE N. 1

Varietà molto uniforme produce cespi di circa 20cm, colore rosso brillante autochiudente. Maturazione in 60-65 giorni da trapianto. Peso medio dei cespi 300 grammi. Semina consigliata dal 1 al 10 Luglio.

TEODORO
ROSSA DI TV PRECOCE N. 2

Foglie di colore rosso vivo e nervatura bianca, con ottima capacità di auto-incappucciamento. Maturazione in 70-80 giorni da trapianto. Peso medio dei cespi 300-350 grammi. Semina consigliata dal 10 al 20 Luglio.

TOLOMEO
ROSSA DI TV PRECOCE N. 3

Pianta molto vigorosa con l'arrivo dei primi freddi colora di rosso molto intenso. Maturazione in 100-110 giorni da trapianto. Peso medio dei cespi 350-400 grammi. Semina consigliata dal 20 al 25 luglio.

VARIETÀ	CICLO	SEMINA
TITO	60-65 gg.	dal 1 al 10 Luglio
TEODORO	70-80 gg.	dal 10 al 20 Luglio
TOLOMEO	100-110 gg.	dal 20 al 25 Luglio

TREVISO DA FORZARE

TELEMACO
ROSSA DI TV TARDIVA N. 1

Selezione vigorosa a foglia eretta e lembo stretto, dopo la raccolta in campo deve essere imbiancata con l'immersione in acqua della radice. Maturazione in 100 giorni da trapianto. Semina consigliata dal 20 Giugno al 20 Luglio.

TRISTANO
ROSSA DI TV TARDIVA N. 2

Selezione da forzare con foglie più strette di Telemaco. Maturazione in 125-140 giorni da trapianto. Semina consigliata dal 20 giugno al 20 Luglio

INFO UTILE

Imbiancatura o forzatura: dopo la raccolta del cespo, la radice viene ripulita e immersa in acqua alla temperatura di 12-14°C.

VARIETÀ	CICLO	SEMINA
TELEMACO	100 gg.	dal 20 Giugno al 20 Luglio
TRISTANO	125-140 gg.	dal 20 Giugno al 20 Luglio

VARIEGATA DI LUSIA

LUXIA
VARIEGATA DI LUSIA N. 1

Il cespo a maturazione si presenta con foglie di colore verde chiaro e variegature rossastre. Maturazione in 50-60 giorni da trapianto, peso medio dei cespi 350-400 grammi. Semina consigliata dal 1 al 25 luglio.

LUISELLA
VARIEGATA DI LUSIA N. 2

Selezione che con il freddo si chiude a formare un cappuccio serrato e pesante di color crema con variegatura rossa. Maturazione in 100-110 giorni da trapianto, peso medio dei cespi 400-450 grammi. Semina consigliata dal 20 al 31 Luglio.

LORELLA
VARIEGATA DI LUSIA N. 3

Selezione di variegato a ciclo medio tardivo, molto uniforme con buona resistenza al freddo. Maturazione in 110/115 giorni da trapianto, peso medio dei cespi 450-500 grammi. Semina consigliata dal 20 al 31 Luglio.

VARIETÀ	CICLO	SEMINA
LUXIA	50-60 gg.	dal 1 al 25 Luglio
LUISELLA	100-110 gg.	dal 20 al 31 Luglio
LORELLA	110-115 gg.	dal 20 al 31 Luglio

VARIEGATA DI CASTELFRANCO

FABIO
VARIEGATA DI CASTELFRANCO N. 1

Selezione a ciclo di maturazione precoce indicata per le raccolte di ottobre. Si consiglia la legatura. Maturazione in 60 giorni da trapianto, peso medio dei cespi 300-350 grammi. Semina consigliata dal 10 al 25 luglio.

FAUSTO
VARIEGATA DI CASTELFRANCO N. 2

Selezione auto-imbiancante di color crema con screziature rossastre. Maturazione in 90-100 giorni da trapianto, peso medio dei cespi 350-400 grammi. Semina consigliata dal 20 al 25 Luglio.

FRANCO
VARIEGATA DI CASTELFRANCO N. 3

Cespo con foglie spesse di colore giallo crema e punteggiature rossastre. Maturazione in 120-130 giorni da trapianto. Peso medio dei cespi 400-500 grammi. Semina consigliata dal 25 al 30 Luglio.

VARIETÀ	CICLO	SEMINA
FABIO	60 gg.	dal 10 al 25 Luglio
FAUSTO	90-100 gg.	dal 20 al 25 Luglio
FRANCO	120-130 gg.	dal 25 al 30 Luglio

LUBIA

Pianta molto vigorosa, di colore verde chiaro con nervatura bianca molto accentuata. Maturazione in 100-120 giorni da trapianto. Peso medio dei cespi 400-500 grammi. Semina consigliata dal 20 al 30 Luglio.

BIANCA DI CHIOGGIA INVERNALE

Pianta vigorosa con buona chiusura della testa, foglia spessa di colore verde chiaro a maturazione. Maturazione in 120-140 giorni da trapianto. Peso medio dei cespi 800-900 grammi. Semina consigliata dal 25 Luglio al 5 Agosto.

VARIEGATA DI CHIOGGIA

Pianta voluminosa con foglie spesse e variegatura accentuata. Molto resistente ai geli invernali. Maturazione in 120-130 giorni da trapianto. Peso medio dei cespi 800-900 grammi. Semina consigliata dal 20 al 30 Luglio.

VARIETÀ	CICLO	SEMINA
LUBIA	100-120 gg.	dal 20 al 30 Luglio
BIANCA DI CHIOGGIA INVERNALE	120-140 gg.	dal 25 Luglio al 5 Agosto
VARIEGATA DI CHIOGGIA	120-130 gg.	dal 20 al 30 Luglio

CICORIA

INCAO seeds

KATRINA F1

Ibrido rustico caratterizzata da un fogliame verde scuro e frastagliatura accentuata. Indicata per semine tutto l'anno.

PUNTARELLE DI GALATINA

I germogli centrali grossi e gustosi formano la tipica "pigna". Le foglie esterne sono profondamente frastagliate di colore verde.

PAN DI ZUCCHERO

Pianta vigorosa, foglie di colore verde, nervatura accentuata, bianca e consistente. Forma cilindrica.

VARIETÀ	SEMINA
KATRINA F1	da Febbraio ad Agosto
PUNTARELLE DI GALATINA	dal 10 Luglio al 5 Agosto
PAN DI ZUCCHERO	dal 20 Luglio al 5 Agosto

SEDANO

INCAO seeds

RUMBA

Pianta vigorosa, internodi corti e assenza di fibra, coste molto liscie e pesanti.

DAYBREAK

Tipologia dorato a ciclo medio precoce, pianta molto vigorosa e sana. Ottima capacità di imbianchimento.

BALENA F1

Sedano rapa con ottima uniformità della pianta adatta sia per mercato fresco che per lo stoccaggio.

VARIETÀ	SEMINA
RUMBA	da Gennaio a Febbraio - da Maggio al 20 Giugno
DAYBREAK	da Gennaio a Febbraio - da Maggio al 20 Giugno
BALENA F1	da Gennaio a Febbraio - da Maggio al 20 Giugno

ZUCCA

INCAO seeds

ZR10 (REGINA F1)

Pianta vigorosa, produttiva e tardiva. Eccellenti qualità gustative, ideale per la vendita a pezzo singolo. Ottima conservazione. Semina consigliata da inizio Marzo a fine Aprile.

0,8-2 Kg

VARIETÀ IN CORSO DI REGISTRAZIONE

GUINET F1

Frutti appiattiti con scorza verde scuro e polpa di colore giallo intenso. Molto dolce e ottima per il consumo fresco. Semina consigliata da inizio Marzo a fine Giugno.

1-1,5 Kg

BELLOTTA F1

Pianta vigorosa. Produce frutti leggermente costuluti di colorazione rosata. Ottima conservazione e dal gusto delicato. Semina consigliata da inizio Marzo a fine Aprile.

2 Kg

BERETTA PIACENTINA

Varietà a ciclo tardivo. Frutti appiattiti di colore verde grigio. Ottima conservazione. Semina consigliata da inizio Marzo a fine Aprile.

4-4,5 Kg

VIOLINA

Frutto di media lunghezza (35-40 cm), ottima uniformità, dall'aspetto tipico rugoso e dal colore arancio. Semina consigliata da inizio Marzo a fine Aprile.

3-4 Kg

TOSCA F1

Tipologia Violina ibrida molto più produttiva e uniforme, frutti meno rugosi rispetto alla Violina. Semina consigliata da inizio Marzo a fine Aprile.

2-3 Kg

BUTTERNUT

Frutto a forma di pera, lungo cm. 25-30. Buccia completamente liscia. Polpa di buon sapore, di colore giallo-arancio. Semina consigliata da inizio Marzo a fine Aprile.

1-1,5 Kg

UCHIKI KURI

Tipologia Hokkaido, frutto a buccia aranciata e rotondo. Semina consigliata da inizio Marzo a fine Aprile.

1-1,5 Kg

RACER F1

Pianta molto vigorosa produce frutti rotondi, di colore aranciato e a costa leggermente marcata. Semina consigliata da Maggio al 15 Giugno.

4-6 Kg

LITTLE INDIAN MIX

Miscuglio di zucche ornamentali con frutti di piccole dimensioni. Semina consigliata da Marzo a fine Aprile.

ZUCCHINO

ZUCCHINO

SCANSIONA PER IL VIDEO

INCAO seeds

BLACK STAR F1

Frutti di colore verde medio scuro, brillante e liscio. Ottima produttività.
RESISTENZE IR: Gc, Px, CMV, WMV, ZYMV.

DYNAMIC F1

Pianta compatta, produce frutti cilindrici lunghi cm 18-20 di un bel verde sono di facile raccolta. Produzione continua.

SONORA F1

Zucchino della tipologia GREY.
Pianta di media vigoria con internodi corti, aperta con facilità di raccolta.
Frutti leggermente clavati di colore verde chiaro con leggere striature verde scuro.

VARIETÀ	RESISTENZE IR
BLACK STAR F1	GC, PX, CMV, WMV, ZYMV
DYNAMIC F1	PX, ZYMV
SONORA F1	PX, PRSV, WMV, ZYMV

RIKA F1

Ibrido resistente a virosi della tipologia Genovese. Frutti chiari e cilindrici molto gustosi.
RESISTENZE IR: Gc, Px, CMV, WMV, ZYMV.

UG 436 F1

Zucchino tipologia bolognese, frutti chiari e clavati. Ottimo il sapore.
RESISTENZE IR: Gc, Px, CMV, WMV, ZYMV.

ROMEO F1

Ibrido della tipologia romanesco con resistenza al Multivirus. Ottimo il sapore a tenuta fiore.
RESISTENZE IR: ZYMV/WMV/PX.

CARATTERISTICA:

ottima tenuta del fiore.

VARIETÀ	RESISTENZE IR
RIKA F1	GC, PX, CMV, WMV, ZYMV
UG 436 F1	GC, PX, CMV, WMV, ZYMV
ROMEO F1	ZYMV/WMV/PX

GRAVITY F1

Zucchino tondo verde scuro brillante con restistenza ai 3 virus e buona tolleranza all'oidio. Consigliato sia per serra che per pieno campo.
RESISTENZE IR: Px, CMV, WMV, ZYMV.

ORTEGA F1

Ibrido a ciclo precoce, pianta eretta e vigorosa. Frutti perfettamente tondi di colore verde medio marezzatura chiara.
RESISTENZE IR: Gc, Px, CMV, WMV, ZYMV.

UG 6152-17 F1

Pianta vigorosa, produttiva. Frutti dal caratteristico colore "GIALLO". Gusto molto dolce.
RESISTENZE IR: Gc, Px, CMV, WMV, ZYMV.

CARATTERISTICA:

varietà dall'ottimo gusto.

VARIETÀ	RESISTENZE IR
GRAVITY F1	PX, CMV, WMV, ZYMV
ORTEGA F1	GC, PX, CMV, WMV, ZYMV
UG 6152 - 17 F1	GC, PX, CMV, WMV, ZYMV

PRODOTTI PER ORTOFLOROVIVAISMO

FORNIAMO CONTENITORI PER LA COLTIVAZIONE E LA VENDITA, DI QUALSIASI TIPO DI PIANTA.

I contenitori in PS e/o PET, sono interamente realizzati con materia prima derivante da materiali di riciclo. sono tutti sfridi di lavorazione sono riutilizzati per la produzione di nuova materia prima.

Questo circolo virtuoso, rende questi prodotti ad impatto ambientale zero. Tale filosofia, consente al nostro cliente tipo di proporsi al mercato con prodotti "green" derivanti da materia prima interamente riciclata e riciclabile.

L'energia elettrica, prodotta con l'ausilio di fonti rinnovabili, l'adesione al consorzio CONAI e relativa filiera virtuosa di recupero dei materiali plastici, l'attenzione maniacale alla differenziazione degli imballi e di tutti i materiali che entrano a far parte del ciclo produttivo, **ci rendono fieri di una quotidianità rispettosa dell'ambiente.**

la nostra azienda è in continuo sviluppo, fornisce grazie ai suoi partner imballaggi flessibili che spaziano dal cono per la floricoltura, all'imballaggio per tutto il settore alimentare, fino ad arrivare alla busta da boutique.

In particolare è molto attenta alla salvaguardia dell'ambiente e da disponibilità di nuovi coni compostabili per la floricoltura in PLA, un polimero derivato da piante come mais, grano o barbabietola.

OFFRIAMO UNA SPECIFICA LINEA DI FERTILIZZANTI

BIOPROMOTORE DELLA CRESCITA E DELL'INGROSSAMENTO DEI FRUTTI

NOV@®

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Contiene estratti vegetali ricchi di fitosaponine (veicolanti naturali), polisaccaridi e glicinbetaina. La sinergia tra fitosaponine, glicinbetaina e acidi organici costituisce un vero e proprio ROOTING FACTOR che migliora lo sviluppo e l'efficienza dell'apparato radicale e migliora la struttura del suolo.
L'applicazione di **NOV@®** permette alla pianta di svilupparsi in maniera equilibrata (internodi più corti, maggiore superficie fogliare, tessuti più spessi).

FUNGICIDA BIOLOGICO

T34 Biocontrol®

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Trichoderma asperellum, ceppo T34. UFC unità formanti colonia 1x109 per grammo: g 12. Grazie alla sua composizione, T34 BIOCONTROL ® previene e blocca gli attacchi dei patogeni, promuovendo al contempo la crescita della pianta.

- **Azione preventiva:** attraverso la competizione con gli altri microrganismi del suolo e l'induzione di resistenza;
- **Azione curativa:** parassitizzando i funghi dannosi;
- **Utilizzo consigliato in vivaio.**

BIOPROMOTORE DEL RAFFORZAMENTO DEI TESSUTI A BASE DI ESTRATTI VEGETALI

LOKER®

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Estratti di Echinacea, Tormentilla e Aloe, sali di Potassio e Magnesio. LOKER® contiene estratti ricchi di polisaccaridi, aminoacidi e fenilpropanoidi. Grazie alla sua particolare formulazione LOKER®:

- ottimizza lo stato nutrizionale della pianta;
- aiuta la pianta a mantenere attive le sue barriere naturali;
- irribustisce le pareti cellulari e i tessuti.

RAME PROTEINATO AD AZIONE COADIUVANTE E PREVENTIVA

PROTAMIN Cu 62

AGRICOLTURA BIOLOGICA

MECCANISMO D'AZIONE PROTAMIN Cu 62 contiene Rame complessato con aminoacidi da idrolisi enzimatica,
un processo che non altera la struttura e la funzionalità biologica.

- migliora lo stato nutrizionale;
- aumenta il vigore della pianta.

GREEN-GO® linea

FERTIRRIGANTI MICROCRISTALLINI AD ELEVATA SOLUBILITÀ E PUREZZA

- Formula brevettata (apporto contemporaneo di calcio e fosforo in elevata concentrazione), alto contenuto di microelementi chelati EDTA.
- Assenza di azoto ureico, sodio, cloro.
- Reazione acida, elevata solubilità anche con acque calcaree.

La linea **GREEN-GO** include un ampio spettro di titoli tra cui:

- **12.8.24+10 CaO** per apportare Ca e P contemporaneamente;
- **8.24.16+10 CaO**;
- **8.16.24+10 CaO**;
- **24.8.16** promuove lo sviluppo vegetativo;
- **10.55.5** promuove radicazione e fioritura.

I NOSTRI PARTNER...

I NUOVI COLLABORATORI...

Levanplast salvaguarda l'ambiente! Disponibile il nuovo cono per floricoltura compostabile: il PLA, un polimero derivato da piante come mais, grano o barbabietola, ricche di zucchero naturale (destrosio).

TABELLA DI INDICAZIONI DI GERMINABILITÀ

SIGLA	TEMPERATURA	EMERGENZA
ANGURIA	20° - 30°	5-12 gg
BIETOLA	12° - 25°	8-9 gg
BASILICO	20° - 25°	15-25 gg
CAVOLI	15° - 20°	7-14 gg
CETRIOLO	20° - 30°	5-12 gg
CICORIA	22° - 25°	3-4 gg
CIPOLLA	15° - 25°	6-10 gg
INDIVIA	20° - 25°	3-4 gg
FINOCCHIO	20° - 25°	5-12 gg
LATTUGA	10° - 15°	5-10 gg
MELANZANA	20° - 25°	10-15 gg
MELONE	20° - 25°	5-10 gg
PEPERONE	20° - 25°	10-15 gg
POMODORO	20° - 25°	5-10 gg
PORRO	15° - 20°	5-10 gg
PREZZEMOLO	18° - 22°	20-22 gg
RUCOLA	20° - 25°	10-20 gg
SEDANO	18° - 22°	15-20 gg
SEDANO	20° - 35°	5-12 gg
ZUCCHINO	20° - 35°	5-12 gg

TABELLA DELLE RESISTENZE

SIGLA	TIPOLOGIA	MALATTIA
BL	Fungo	Bremia lactucae
LMV	Virus	Lettuce mosaic virus
TMV	Virus	Tobacco mosaic virus
TSW	Virus	Tomato spotted wilt virus
PVY	Virus	Potato virus Y
FF	Fungo	Fulvia Fulvia (Cladosporiosi)
V	Fungo	Verticillium
Fol / Fom	Fungo	Fusarium oxysporum
Ma	Nematode	Meloidogyne arenaria
Mj	Nematode	Meloidogyne incognita
Mi	Nematode	Meloidogyne javanica
CMV	Virus	Cucumber mosaic virus
ZYMV	Virus	Zucchini yellow mosaic virus
WMV	Virus	Watermelon mosaic virus
Px	Fungo	Podosphaera xanthii - oidio
Gc	Fungo	Golovinomyces chicoracearum - oidio

TABELLA DELLE DENSITÀ **per 1000 m²**

cm	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	150	200	250
10	100.000	66.667	50.000	40.000	33.333	25.000	20.000	16.667	14.286	12.500	11.111	10.000	6.667	5.000	4.000
15	66.667	44.444	33.333	26.667	22.222	16.667	13.333	11.111	9.524	8.333	7.407	6.667	4.444	3.333	2.667
20	50.000	33.333	25.000	20.000	16.667	12.500	10.000	8.333	7.143	6.250	5.556	5.000	3.333	2.500	2.000
25	40.000	26.667	20.000	16.000	13.333	10.000	8.000	6.667	5.714	5.000	4.444	4.000	2.667	2.000	1.600
30	33.333	22.222	16.667	13.333	11.111	8.333	6.667	5.556	4.762	4.167	3.704	3.333	2.222	1.667	1.333
40	25.000	16.667	12.500	10.000	8.333	6.250	5.000	4.167	3.571	3.125	2.778	2.500	1.667	1.250	1.000
50	20.000	13.333	10.000	8.000	6.667	5.000	4.000	3.333	2.857	2.500	2.222	2.000	1.333	1.000	800
60	16.667	11.111	8.333	6.667	5.556	4.167	3.333	2.778	2.381	2.083	1.852	1.667	1.111	833	667
70	14.286	9.524	7.143	5.714	4.762	3.571	2.857	2.381	2.041	1.786	1.587	1.429	952	714	571
80	12.500	8.333	6.250	5.000	4.167	3.125	2.500	2.083	1.786	1.563	1.389	1.250	833	625	500
90	11.111	7.407	5.556	4.444	3.704	2.778	2.222	1.852	1.587	1.389	1.235	1.111	741	556	444
100	10.000	6.667	5.000	4.000	3.333	2.500	2.000	1.667	1.429	1.250	1.111	1.000	667	500	400
150	6.667	4.444	3.333	2.667	2.222	1.667	1.333	1.111	952	833	741	667	444	333	267
200	5.000	3.333	2.500	2.000	1.667	1.250	1.000	833	714	625	556	500	333	250	200
250	4.000	2.667	2.000	1.600	1.333	1.000	800	667	571	500	444	400	267	200	160

LEGENDA SIMBOLI

SIMBOLO	SIGNIFICATO	SIMBOLO	SIGNIFICATO
	BIOLOGICO		IN PILLOLE
	NON TRATTATO		RESISTENZA AL VIRUS
	MONO GERME TECNICO		PREGERMINATO
	A CHILO		ALTA CONSERVAZIONE
	IN GRUMOLI	*	varietà in corso di iscrizione

DATI UTILI ALLA SEMINA

SPECIE	N. SEMI PER GRAMMI	SEMINA DIRETTA*	TRAPIANTO PER PIANTE PER HA	TEMPERATURA TERRENO MINIMA	TEMPERATURA TERRENO MASSIMA	DISTANZE TRA FILE (CM)	DISTANZE SULLA FILA (CM)
ANGURIA	10-20	0	1.500 - 4.500	15	35	200 - 350	100 - 120
ASPARAGO	50	0	30 - 35.000	10	30	120	25
BARBABIETOLA	50	3	-	8	30	35 - 40	10 - 15
BASILICO	800	5 - 7	-	18	30	-	-
CARDO	25	2 - 3	-	15	30	100	40 - 50
CAROTA	1000	2,5	-	5	30	20	2 - 5
CAVOLO BROCCOLO	300	0	20 - 40.000	5	30	60	40 - 60
CAVOLO BRUXELLES	300	0	20.000	5	30	70	40
CAVOLO CAPPUCCIO	300	0	20 - 50.000	5	30	60	30 - 50
CAVOLO CINESE	300	0	80 - 100.000	15	30	40 - 50	30
CAVOLFIORE	300	0	25 - 35.000	10	30	60 - 80	50 - 60
CAVOLO VERZA	300	0	20 - 40.000	5	30	60	40 - 60
CETRIOLO	35	0	25.000	16	35	100	40
CICORIA CATALOGNA	600	0	80.000	10	30	30 - 40	35
CICORIA GRUMOLO	600	6	-	10	30	-	-
CIPOLLA	250-300	4	-	5	30	20 - 25	5 -10
FAGIOLO NANO	1-2	120	-	18	30	60	8
FAGIOLO RAMPICANTE	2-3	70	-	18	30	80 - 100	30
FAVA	1	120-150	-	5	25	80	30
FINOCCHIO	250	4	80.000	10	30	50 - 70	20
INDIVIA	600	1	80 - 100.000	15	30	35	30
LATTUGA PER SERRA	800	0	80 - 100.000	5	20	30	25
LATTUGA ESTIVA	800	0	80 - 100.000	5	25	30 - 35	30
LATTUGA ROMANA	800	0	80 - 100.000	5	25	30 - 35	30
MELANZANA	200	0	25.000	15	35	100	40
MELONE	28-30	0	7 - 10.000	16	35	200	50 - 80
PEPERONE SERRA	150	0	25.000	16	32	100	40
PEPERONA CAMPO	150	0	25.000	16	32	100	40
PISELLO NANO	4	150	-	5	25	50 - 60	-
PISELLO MEZZO R. E RAMP.	4	100	-	5	25	80 - 100	-
POMODORO DA SERRA / PIENO CAMPO	300	0	25.000	15	35	100	40
POMODORO INDUSTRIA	300	0	20 - 30.000	15	35	90 - 120	30
PORRO	400	0	80 - 110.000	10	30	80	10 - 15
PREZZEMOLO	500	10-20	100.000	5	25	35	30
RAPA	500	2-3	-	5	25	40	15
RAVANELLO	80-110	4-5	-	5	30	10 - 25	4 - 20
RUCOLA	500	5-10	-	10	30	20	-
RUCOLA SELVATICA	600	2	100 - 300.000	10	30	20 - 30	15 - 30
SCAROLA	600	1	80 - 100.000	15	30	35	30
SEDANO	2000	0	70 - 100.000	15	30	40 - 50	30
SPINACIO	80-90	20-30	-	5	25	12 - 20	-
VALERIANA	800	10	-	5	25	10	-
ZUCCHINO	5-8	2	8 - 10.000	16	35	150	60 - 80
ZUCCA	3	2	5.000	16	35	200 - 300	100

CONDIZIONI DI VENDITA. Le condizioni e le norme generali di seguito elencate si applicano ad ogni offerta, accordo od ordine tra la ditta IN.CA.O. S.R.L. indicata nelle condizioni sottostanti come Venditore ed il Committente. Qualsiasi deroga o differente condizione, per essere valida, deve ottenere l'incondizionata approvazione scritta da parte del Venditore.

PREZZI. I prezzi possono subire variazioni senza alcun preavviso, eventuali nuovi listini sostituiranno totalmente quelli precedenti. Le quotazioni definitive saranno stabilite fra le parti dalla conferma del contratto d'acquisto inviata anche per mail, avendo a riferimento i listini in vigore all'atto del contratto firmato. Si intendono sempre IVA esclusa.

ORDINI. Gli ordini dovranno essere compilati in tempo utile per poter essere evasi correttamente, dovranno indicare chiaramente la tipologia e la quantità di prodotto che si vuole ricevere anche se inviata dall'agente di zona devono essere poi verificati dal committente. Al Venditore è consentito effettuare consegne dilazionate della merce venduta, salvo diversa richiesta del cliente, pertanto il Venditore non corrisponderà nessun indennizzo per danni diretti o indiretti causati da ritardi di consegna o a interruzione totale o parziale della merce. Tutte le ordinazioni si intendono salvo buon raccolto, e il Venditore, potrà annullare il contratto senza conseguenze legali, nel momento in cui, a causa di forze maggiori, o per carenza di prodotto non attribuibile allo stesso, non possa spedire la merce nei termini accordati. Tutte le sementi vengono fornite con requisiti di germinabilità e purezza nel rispetto delle vigenti norme di legge. Non si accettano ordini inferiori a 150,00 (centocinquanta/00) e vengono eseguiti franco sede del Venditore salvo diverso accordo.

SPEDIZIONI. Tutte le spedizioni vengono effettuate in base agli accordi intercorsi tra Venditore e Committente nel momento del contratto, si intendono frazionabili salvo indicazione specifica ed accordata dal Venditore. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente e le spese di trasporto sono sempre a suo carico. Le spedizioni tramite corriere espresso dovranno essere pagate tramite contrassegno, salvo diversa comunicazione scritta. I termini di consegna sono sempre considerati immediati salvo diversa indicazione e verifica della disponibilità di magazzino. Il Committente si impegna a ritirare i prodotti immediatamente dopo aver ricevuto la comunicazione di merce pronta e comunque non oltre 7 giorni dalla data della predetta comunicazione, diversamente la merce sarà nella disponibilità del Venditore per riassegnarla.

PAGAMENTI. Il pagamento dovrà essere effettuato entro i termini stabiliti dal D.Lgs 198/2021 pertanto il Committente si impegna ad effettuare i pagamenti entro e non oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla fine del periodo di consegna. In caso di ritardo il Committente è automaticamente costituito in mora e sarà tenuto a corrispondere gli interessi moratori nella misura del tasso legale corrente, ai sensi del D.Lgs 231/2002. Nel caso sia stato concordato un pagamento rateale per difficoltà del Committente e non sia rispettata anche una sola scadenza decade automaticamente dal beneficio del termine ed il debito residuo deve considerarsi immediatamente esigibile. Per nessun motivo è possibile sospendere o ritardare i pagamenti ne sollevare alcuna eccezione prima di aver saldato il dovuto.
Ogni spesa sostenuta da parte del Venditore per il recupero del credito, sarà totalmente a carico del Committente.

SIMBOLI E MARCHI. In nessun caso viene autorizzato l'uso di marchi, foto, simboli, o altro materiale del Venditore presente nei cataloghi, listini, buste o quant'altro di proprietà della ditta venditrice.

RECLAMI. Eventuali reclami verranno riconosciuti solo se comunicati per lettera raccomandata o Pec, in caso di mancata qualità del seme entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce, e nel caso di mancata germinabilità, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di quanto fornito. Tutte le contestazioni, sopra elencate, devono pervenire con allegate analisi di un laboratorio riconosciuto legalmente, su campioni prelevati da confezioni integre e sigillate in tutte le loro parti. Per autenticità e purezza varietale l'eventuale reclamo deve essere rappresentato entro il normale periodo di semina, trapianto e di controllo. In ogni caso il Venditore limita la sua responsabilità al solo ammontare del valore del seme fatturato. Qualora il Venditore si appellasse alla riserva del "Buon raccolto", il committente non avrà diritto ad alcun risarcimento per danni. La Ditta Venditrice provvederà ad informare la ditta Produttrice del prodotto ed attenderà una risposta ufficiale che sarà inoltrata al Committente. Qualsiasi reclamo non autorizza comunque il Committente alla sospensione di alcun pagamento in corso.

COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI, GARANZIE. Le informazioni fornite dal Venditore tramite cataloghi, schede ed altro sono da considerarsi indicative e basate su esperienze mediante prove pratiche. Tuttavia il Venditore declina ogni responsabilità relativa a differenze di risultati ottenuti con prodotti coltivati rispetto alle informazioni impartite. Il committente è comunque sempre tenuto autonomamente ad utilizzare il prodotto secondo la propria conoscenza e le proprie esperienze in ambito locale (situazione climatica, di nutrizione di concimazione di irrigazione, ecc.). Il Venditore specifica inoltre che il termine ''resistente'' significa la capacità della pianta di prevenire o impedire lo sviluppo di una determinata malattia o determinare forme della stessa malattia. Il termine ''tollerante'' significa la capacità della pianta di resistere ad una determinata malattia o ad un determinato fattore ambientale con limitati effetti nocivi sulla crescita e la produzione. Qualsiasi garanzie fornite dal Venditore non saranno da considerarsi valide nel caso in cui il Committente sottoporrà o farà sottoporre la merce ad un trattamento particolare, la confezionerà o farà confezionare, o la utilizzerà in modo non corretto. Inoltre il Committente è tenuto a controllare la merce al momento della consegna e nel controllarla dovrà accertarsi che il prodotto sia conforme agli accordi intrapresi. In caso di trasporto tramite Corriere Espresso il Committente dovrà controllare che il numero dei colli e il contenuto sia conforme a quanto scritto nel Documento di Trasporto allegato, che i colli siano integri e non rovinati. Nel caso in cui ci siano dei difetti o mancanze di prodotto il Committente deve dare immediata comunicazione al Venditore, specificando il numero del Documento di Trasporto o Fattura ed apporre, in caso di trasporto tramite Corriere Espresso su tutti i documenti la dicitura "Ricevuto con riserva di controllo".

CONTROVERSIE. In caso di controversie si addirà l'autorità competente giudiziaria di Rovigo.

PRIVACY. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati da Voi comunicati saranno da noi utilizzati per l'adempimento degli obblighi di legge, giuridici e fiscali e per l'invio di comunicazioni pubblicitarie (listini e depliant) e di biglietti augurali. L'informativa privacy è visionarie sul nostro sito web, al seguente indirizzo: www.incao.it/privacy.

RISERVA DI MOLTIPLICAZIONE E/O RIPRODUZIONE.

1. L'Acquirente non ha diritto di usare i prodotti consegnati e/o componenti derivati e/o materiali di propagazione vegetali derivati per l'ulteriore moltiplicazione e/o riproduzione di materiale parentale. All'Acquirente non è inoltre consentito, senza permesso esplicito del Venditore, relativamente ai prodotti (moltiplicati) e/o componenti e/o materiali di propagazione vegetali derivati di:

I) manipolare e/o usare questi per la moltiplicazione;
II) metterli in vendita;
III) venderli;
VI) importarli o esportarli e/o;
V) tenerli in magazzino per nessuno di questi scopi o scopi simili.
Questo divieto comprende tutte le varietà derivate da una varietà consegnata dal Venditore.

2. Nel caso di rivendita dei prodotti consegnati, l'Acquirente dovrà imporre la suddetta clausola ai propri acquirenti, pena una multa per ciascuna violazione. L'ammontare della multa non sarà inferiore al beneficio ottenuto dall'acquirente.

3. L'Acquirente concederà al titolare dei diritti di riproduzione vegetale, o a una parte che agisce per suo conto, l'accesso diretto alla sua azienda, compreso in particolare alle serre, per permettere al Venditore di eseguire (o di aver eseguito) un'ispezione. Attività in questo senso comprende anche tutte le attività condotte da terzi per conto dell'Acquirente. L'Acquirente su richiesta del Venditore concederà immediato accesso a tutti i dati amministrativi relativamente al corrispondente materiale parentale. L'Acquirente impone i suddetti obblighi anche ai propri acquirenti.
Con il presente si vuole richiamare l'attenzione di tutti gli acquirenti sulla presenza di conseguenze civili e penali in caso di infrazione delle leggi che tutelano i Diritti della Proprietà Intellettuale e si evidenzia altresì l'obbligo del rivenditore di imporre la clausola al paragrafo 1, del succitato articolo, ai propri acquirenti.

Le sementi sono un prodotto naturale. Le mutevoli condizioni ambientali influenzano i risultati finali. Pertanto, spesso non è possibile fornire informazioni dettagliate sull'emergenza e sulle altre caratteristiche fisiche delle sementi e le clausole restrittive, alle quali il commercio e produzione di sementi ci obbligano non implicano che la nostra Ditta non ponga tutta la sua attenzione e ogni sforzo nella selezione e preparazione delle sementi fornite.

Il fatto di affidarci un ordine comporterà da parte del Committente l'accettazione integrale delle sopraelencate condizioni di vendita. Nel sito www.incao.it tutti gli aggiornamenti puntuali.

IN.CA.O. SRL.

REV. 11/202

Vi aspettiamo presso
il nostro campo prove
a vedere le novità
per la prossima campagna

PROJEKTA

Prima di tutto, il Seme!

INCAO seeds

incaoseeds

incaogroup

IN.CA.O. srl
Via dell'artigianato, 434 - 45020 Lusia Ro
Tel. +39 0425 607051 - fax +39 0425 607777
Mail: info@incao.it - **Ufficio ordini:** ordini@incao.it

www.incao.it