

CICORIA TREVISO



INCAO
seeds





TITO

Ottima uniformità, produce cespi di circa 20 cm, colore rosso brillante autochiudente.

Nei trapianti precocissimi si consiglia la legatura.

Good homogeneity, produces a 20 cm high tuft, shiny red, self-closing. In very early transplanting binding is suggested.



TEODORO

Foglie di colore rosso vivo e nervatura bianca. Omogeneità e capacità di autoincappucciamento su un'ottima percentuale di piante.

Bright red leaves and white veining. Homogeneity and self-closure on a large percentage of plants.



TOLOMEO

La pianta vigorosa di colore verde in autunno, con i primi freddi inizia a colorare di rosso intenso con nervatura bianca marcata.

Vigorous plant, green colour during autumn, deep red with cold weather with bright white veining.



TELEMACO

Selezione vigorosa a foglia eretta e lembo stretto. Raccolta in campo, deve essere imbiancata con l'immersione della radice in acqua.

Vigorous variety, upright leaves, narrow blade. Field harvest, it has to be whitened by immersing roots in running water.



TRISTANO

Selezione più tardiva di Telemaco con foglie più strette.

Later variety than Telemaco with narrower leaves.



VARIETÀ	CICLO	SEMINA
TITO	60-65 gg.	dal 1 al 10 Luglio
TEODORO	70-80 gg.	dal 10 al 20 Luglio
TOLOMEO	100-110 gg.	dal 20 al 25 Luglio
TELEMACO	100 gg.	dal 20 Giugno al 20 Luglio
TRISTANO	125-140 gg.	dal 20 Giugno al 20 Luglio

LEGENDA SIMBOLI

SIMBOLO	SIGNIFICATO	SIMBOLO	SIGNIFICATO
	▶ BIOLOGICO		▶ IN PILLOLE
	▶ NON TRATTATO		▶ RESISTENZA AL VIRUS
	▶ MONO GERME TECNICO		▶ PREGERMINATO
	▶ A CHILO		▶ ALTA CONSERVAZIONE
	▶ IN GRUMOLI	*	▶ varietà in corso di iscrizione

INCAO
seeds

 incaoseeds

 incaogroup

IN.CA.O. srl

Via dell'artigianato, 434 - 45020 Lusia Ro

Tel. +39 0425 607051 - fax +39 0425 607777

Mail: info@incao.it - **Ufficio ordini:** ordini@incao.it

www.incao.it

SCARICA QUI IL CATALOGO →

